


# PROLITEC

## AQI50

### Benutzerhandbuch

Ursprünglichen Anweisungen



# Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Prolitec .....	3
Sicherheitsvorkehrungen .....	6
Kontrollen und Anzeige.....	8
AirQ Einstellung .....	9
Ausstattung und Zubehör .....	9
Anfangen.....	9
Entfernen der Abdeckung.....	9.
Entfernen der Batterie Isolator .....	10.
Anschließen an die Stromversorgung .....	10.
Einsetzen der Patrone .....	11.
Einstellen der Uhr.....	11.
Betriebsart wählen .....	12.
Rund um die Uhr Mode Setup .....	12.
Programm Setup Modus.....	12.
Anbringen der Abdeckung und stecken den Direktor Anhang.....	14.
Einstellen der Duft Kontrolle .....	15
Zimmer gröÙe Diagramm .....	15.
Zimmer Platzierung Überlegungen .....	16
Einstellen der Duft Stufe .....	16
Duft Zyklen.....	16
Fehlerbehebung .....	17
Häufig gestellte Fragen .....	18
Pflege und Wartung .....	23
Technische Daten .....	24

## Willkommen bei Prolitec

---

Willkommen in einer neuen Welt der Luft auffrischen. Sie gekauft haben die meisten fortgeschrittene luft-auffrischen und duftende Technologie überall zur Verfügung. Prolitec beschäftigt vor kurzem patentiert AirQ™ die Qualität der Raumluft Technologie mit bewährter Erfolg in einer Vielzahl von kommerziellen Standorten. Jetzt diese revolutionäre Technologie verfügbar ist für Ihr Zuhause oder Büro. AirQ ist konzipiert für eine deutlich bessere Duft Wirkung als die meisten teuren Duftkerzen, Aerosole, Plug-ins und Stöcken in einer Flasche. Viele dieser Produkte haben gute Düfte, aber die Lieferung der Systeme haben Sicherheit und Leistung Mängel. AirQ ist die erste Heim Lufterfrischer zu bieten verschiedene Funktionen, die Sie nie wieder ohne.

- AirQ gesteuert werden kann. Es ist das einzige Lufterfrischer der Benutzer einstellen kann für verschiedene Zimmergrößen und Duft-Stärke bevorzugen.
- AirQ ist die erste vollautomatische Lufterfrischer, die es dem Benutzer ermöglicht, vorprogrammierter Betriebszeiten.
- AirQ ist auch eine umweltfreundliche Lufterfrischer. Er verwendet keine Wärme. Im Gegensatz zu den Kerzen, es produziert keine rußigen Kohlenwasserstoffe; im Gegensatz zu vielen Aerosole, Ölbrenner, Kerzen und Plug-ins, die es produziert keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Prolitec die AirQ Technologie gleichmäßig verteilt Duft in einem Raum. Die meisten Systeme brennen Duft Öl (duftende Kerzen, Öl Brenner) oder verdunstet es mit Hitze und Alkohol (Aerosole, Plug-ins, Dochte und Stöcke). AirQ nicht. AirQ liefert 100% des Salbenbereiters Schöpfung ohne Änderung. Was bedeutet das für Sie? Sehr einfach, die beste Luft-belebenden Erfahrung, die Sie bekommen können. Wichtig ist, dass Prolitec's Düfte sind formuliert mit der höchsten Qualität Duft Zutaten, ohne Phthalate und keiner der vielen Chemikalien beschränkt durch Am Arbeitsplatz einatmen Standards der Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

# Willkommen bei Prolitec

---

Dieses Benutzerhandbuch ist einfach zu lesen, mit einfachen Anweisungen. Wir fordern sie auf, ihn aufmerksam zu lesen und vollständig.

Nicht wie Handbücher lesen? Bitte lesen Sie die separaten Quick Start Guide enthalten, der mit dem Gerät.

## **AirQ Anwendungen und Einsatzbereiche:**

AirQ wird zur Verbesserung der Innenraumluft durch Löschen von Gerüchen und Abkühlung der Luft mit einem angenehmen Duft. Dies wird erreicht durch die Einführung einer ultra-geringe Menge von Geruch und Neutralisationen Duft Zutaten zum Mixen in die Luft. AirQ die winzigen Tröpfchen, 100-mal kleiner als ein Aerosol droplet sind extrem leicht, so dass sie leicht schweben in der Luft und streuen in einem Raum um eine noch Duft Wirkung.

Es gibt zwei grundlegende Anwendungen für AirQ Technologie: Ambient duftende und Geruchskontrolle. Die inhärente Technologie Adressen beide gleichzeitig.

### *1. Ambient duftende*

Ambient duftende ist die Verwendung von einem Duft, eine Stimmung zu erzeugen oder Ambiente. Auch wenn Ihr Haus hat keine besonderen Geruch Frage, können Sie sie einfach machen wollen, den Bereich Geruch einer bestimmten Art zu schaffen ein Ambiente oder ein Bild der Platz, dass sie reflektiert und ergänzt oder verbessert die Einrichtung. AirQ bietet eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten in Düfte helfen Ihnen dabei.

### *2. Geruchskontrolle*

Geruchskontrolle ist die Verwendung von AirQ zu hemmen unsere Fähigkeit zum Erkennen eines schlechten Geruch und Ersetzen der schlechte Geruch mit einem ansprechenden Aroma. Dies ist ein typischer Einsatz von konventionellen Lufterfrischer.

Ältere Gebäude haben oft, dass "Victorian" Geruch, schlägt es muffig und nicht sauber. Eine sehr leichte Verwendung von AirQ™ kann dieses Problem lösen.

## Willkommen bei Prolitec

---

Viele Menschen nutzen Duftkerzen für den Umgang mit Gerüchen. Das Ergebnis ist in der Regel unbefriedigend und vorübergehend. Eine Kerze Duft kann erfreulich, bevor sie leuchtet, aber einmal beleuchtet, die wachsartigen und verrußte Nebenerzeugnisse der brennenden Duft Öl kombinieren mit der schlechte Gerüche, die Sie entfernen möchten, und erstellen Sie eine dritte Gestank, der kann noch unangenehmer, als das, was sie versuchen zu beseitigen.

AirQ kann praktisch alle Gerüche behandeln.

# Sicherheitsvorkehrungen

---

## AirQ Appliance Vorsichtsmaßnahmen

- Darf nur mit dem mitgelieferten und zugelassenen Netzteil.
- Nicht AirQ Position innerhalb der Reichweite von kleinen Kindern oder Haustieren.
- Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie seitlich positioniert oder mit der Oberseite nach unten. AirQ darf nicht geneigt oder umgedreht, wenn Duftpatrone innen ist. Kippen der AirQ wird dazu führen, dass der Duft zu verschütten.
- Stecken Sie niemals Ihre Nase an den Ausgang der AirQ. Innerhalb von 12 Zoll der Ausgang, der Duft ist stark konzentriert. Die unsachgemäße Einatmen hoher Konzentrationen von Duft können Reizungen einschließlich wässrige Augen, Kopfschmerzen, Husten und der oberen Atemwege Unbehagen.
- Nicht AirQ Position, so dass die Ausgabe richtet sich an einer Oberfläche näher als 12 Zoll. Mit dem Direktor Anlage zu vermeiden.
- Vorsicht beim Ändern der Patronen aus, wenn die AirQ™ ist auf Möbeln oder Flächen, die möglicherweise geschädigt durch Kontakt mit der Flüssigkeit Duft.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in oder Ort in der Nähe von Wasser, Waschbecken oder Badewanne.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche, weit von einer Flamme, die Quelle der Funken oder Zündung, Wärmequelle, oder elektrischen Anlagen.
- Das Produkt darf nur geliefert werden bei Sicherheitskleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich
- Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung und Wissen, es sei denn, Sie haben die Aufsicht oder Anweisung über die Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

# Sicherheitsvorkehrungen

---

## Patrone AirQ Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise beiliegendem mit jeder Patrone.

Verschüttete Flüssigkeiten: Halten Sie den Deckel über HERAUSTROPFT UND VERSCHÜTTETE FLÜSSIGKEITEN auf Möbeln, Teppichen und Stoffen. Wenn es eine Tropfinfusion oder Verschütten, tupfen Sie sofort mit einem feuchten Tuch und dann mit Seife und Wasser waschen. Für Teppiche und Textilien, Blot bis eine kleine Leckage oder Stelle trocken Handtücher auf größere Leckagen. Lassen Sie die Handtücher zu absorbieren, So viel Flüssigkeit wie möglich. Schalter feuchte Tücher für trockene Handtücher, bis keine Flüssigkeit mehr aufgenommen werden können von der ausgelaufenen Flüssigkeit. Decken Sie den restlichen Teil der ausgelaufenen Flüssigkeit mit Natron und lassen Sie es für 3 Minuten vor dem Saugen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis zu zwei weitere Male, falls erforderlich. Wenn der Geruch des Parfums fortbesteht, Professional



Reinigung erforderlich sein kann. Verschüttete Flüssigkeiten auf Holz oder anderer poröser und lackierten Oberflächen gereinigt werden muss sofort mit Wasser und Seife zu gravierenden Schäden.

Während AirQ Formulierungen enthalten keine Bestandteile als schädlich für die Haut, wenn es die Haut mit Seife und Wasser waschen. Wenn es zu Kontakt mit den Augen, bewässern das Auge mit frischem Wasser für 5 Minuten. Wenn es eine Augenreizung, sofort einen Arzt konsultieren

Darauf achten, dass kein Tropfen einer Patrone. Es kann brechen, wodurch Duft zu verschütten. Call Prolitec Produkt Sicherheit und Unterstützung gebührenfrei unter **1-844-247-7599**.

Für Online Sicherheitshinweise, Besuch [airqmanuals.com](http://airqmanuals.com)

# Kontrollen und Anzeige






# AirQ™ Einstellung

## Ausstattung und Zubehör

Entfernen AirQ™ aus dem Container. Inbegriffen:

1. AirQ Cube
2. Stromversorgung (umfasst die welt-Stecker Sortiment, nicht abgebildet)
3. Direktor Anhang
4. Duftpatrone (separat erhältlich)




## Erste Schritte

### Entfernen der Abdeckung

Die Abdeckung des Würfels ist abnehmbar, wie unten gezeigt.

Um die Abdeckung zu entfernen, suchen Sie Sperklinke auf der Unterseite der Einheit drücken, und heben Sie die Abdeckung nach oben und aus mit der anderen Hand. Die Stromversorgung muss ausgeschaltet werden beim Entfernen und Ersetzen AirQ Abdeckung.




# AirQ™ Einstellung

---



## *Entfernen der Batterie Isolator*

Entfernen Sie die gelbe Batterie Isolator Lasche an der Unterseite des Geräts.



## *Anschließen an die Stromversorgung*

1. Schließen Sie das Netzkabel an der Unterseite des Geräts.



2. Befestigen Sie einen geeigneten, länderspezifischer Stecker für Power Block.
3. Schließen Sie das Power Block in eine Steckdose in Reichweite des ausgewählten Speicherorts für AirQ.

# AirQ™ Einstellung

## *Einsetzen der Patrone*

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist vor dem Einsetzen der Patrone.
2. Kassette: Schraube der oberen Kappe, untere Stopfen (speichern für die künftige Lagerung) und Folienabdichtung. Einsetzen der Patrone, drücken Sie fest, bis die Patrone sitzt (Abb. 1).
3. Zum Aktivieren der Patrone: mit einem Tuch oder Papierhandtuch ab, drücken Sie die Taste in den Schaft in der Mitte des oberen Ausgang Kamin; der Schaft sollte zurückspringen (Abb. 2).



Bild.



Bild.

**Wichtig:** Die Macht muß ausgeschaltet werden, bevor die AirQ Abdeckung entfernt oder ersetzt werden, damit der Druckaufbau in der Patrone. Außerdem muss die Stromversorgung ausgeschaltet, bevor AirQ um zu verhindern, dass der Druck aufbauen.

Druck könnte verhindern, dass der Duft von richtig pluming. Im Falle dieses auftreten sollte, einfach reaktivieren die Kassette wie im Bild dargestellt. 2 oben.

## *Einstellen der Uhr*

1. Drehen Sie den Drehregler zum Einstellen der Uhrzeit.

# AirQ™ Einstellung

---

2. Passen Sie mithilfe der Tasten +/-.

# AirQ™

## Einstellung

---

### *Betriebsart wählen*

Mit der Abdeckung aus, zu entscheiden, welcher Modus der Funktion, die Sie verwenden möchten.

1. 24/7-Modus ermöglicht die kontinuierliche Duftende der Intensität, die Sie auswählen. Es erfordert sie AirQ™ auf und aus.
2. Programm Modus können bis zu 3 Programme von Start/Stop Zeit für jeden Tag oder jeden Tag der Woche.

*24/7 Modus Setup:* (In diesem Modus müssen Sie die AirQ ein- und ausschalten. Dieser Modus ist gut für den 24-Stunden-Betrieb.)

1. Drehen Sie den Drehregler laufen rund um die Uhr.
2. Befestigen Sie die Abdeckung wieder auf das Gerät.
3. Drücken Sie die POWER-Taste. Ein blaues Licht leuchtet, zeigt die AirQ System bereit ist und Duftende beginnen wird.
4. Stellen Sie den gewünschten Intensität (1-50) für 24/7 Betrieb, indem Sie die Tasten +/-.

*Programm Modus Setup:* (Mit dieser Option können Sie bis zu 3 Programme der Start/Stop Zeit für jeden Tag oder jeden Tag der Woche.)

1. Drehen Sie den Dial-Regler. Das Programm Symbol leuchtet auf.
2. Die "Mon"-Symbol blinkt und weist darauf hin, dass sie sich der Auswahl Montag für Einstellung Programm. Wenn Sie programmieren wollen, die einen bestimmten Tag, verwenden Sie die +/- Tasten, um einen Bildlauf zu dem Tag oder blättern Sie bis an das Ende aller Tage. Sie können maximal 3 on/off Programmen individuell für jeden Tag oder gleich für jeden Tag. Nach Auswahl des Tages drücken Sie die SET-Taste, um Optionen für die Programmierung.
3. Jetzt die "1"-Symbol wird aktiviert, um anzuzeigen, dass Sie das Programm 1. Die Rate (Intensität) Ziffern blinken, in der Sie aufgefordert werden, stellen Sie die Rate. Sie können auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 50, oder mit "0" deaktivieren Sie das Programm. Drücken Sie die SET-Taste, um zum Programmieren von Start- und Endzeiten.

## AirQ™ Einstellung

---

Hinweis: Wenn Sie die Rate auf 0, dann wird das aktuelle und das nachfolgende Programme sind alle deaktiviert. Zum Beispiel, wenn der Preis für Programm 2 0, dann Programm 2 und 3 sind deaktiviert.

4. Wenn Sie eine Rate ungleich Null, wird die Rate Ziffer ändert sich auf "**S**" zur Angabe der **Startzeit** . Die Stunde Ziffer blinken soll, in der Sie aufgefordert werden, legen Sie die Start Stunde. Verwenden Sie hierfür die Tasten +/-, um die Stunde einzustellen. (Notieren Sie sich AM oder PM). Drücken Sie danach die SET-Taste, um und um die Minute einzustellen. Die Taste Set drücken, um zu programmieren, das Ende der Zeit.
5. Die rate Ziffer wechselt nun auf "**E**" , um anzuzeigen, dass Sie die **Endzeit** . Verwenden Sie die +/- Tasten, um das Ende der Zeit. Drücken Sie die SET-Taste, um auf das nächste Programm.
6. Programm Symbol 2 sollte jetzt einschalten. Verwenden Sie die +/- Tasten eingestellt, um die Start- und Endzeiten für Programm 2 (falls erforderlich) und dann für Programm 3 (falls erforderlich). Beachten Sie, dass wenn Sie nur 1 oder 2 Programme für den Tag, den Sie deaktivieren Sie einfach den nachfolgenden Programmen, indem sie ihre Preise zum 0.
7. Nach Einstellung der Programme, dem dial Programm ausführen und Ihre AirQ werden bereit zu gehen.

**Hinweis:** Um die Option Gleiche Programme für Montag bis Freitag, können Sie die Programme für den täglichen zuerst und dann deaktivieren Samstag und Sonntag. Sie können die Überprüfung der Programme durch das gleiche tun wie in der Programmierung. Nur aufpassen, nicht versehentlich eingestellt der täglichen Programme auch Einstellen und Ändern der Programme für alle Tage.

# AirQ™ Einstellung

---


---

# AirQ™ Einstellung

**Wichtig:** Für Duft level Einstellungen 1-49, AirQ wird Zyklus aus für einen Zeitraum von 7 Minuten zwischen duftende Zyklen. Duft Zyklen werden in der Länge variieren basierend auf Intensität Einstellungen. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass die Maschine gestört ist. Einstellung 50 ist immer auf und hat keine 7

*Anbringen der Abdeckung und stecken den Direktor Anhang*

1. Setzen Sie die Abdeckung ein, indem Sie vorsichtig an, damit die Tasten line up mit den Löchern in der Abdeckung, bis die beruhigende Klicken fühlte und hörte. Falsche Ausrichtung kann dazu führen, dass einer Oder mehr Tasten betätigt wird von der Abde
2. Legen Sie die Leiter Anlage und stellen Sie direkt die AirQ™ Output entfernt von einer nahe gelegenen Flächen weniger als 12 Zentimeter. (Siehe "Zimmer Platzierung Überlegungen" auf Seite 15). Verwenden des Direktors Attachment dämpft auch die normalen Geräusche von der Ausgabe aus.





# AirQ™ Einstellung

## Einstellung der Duft Steuerung

Mit dieser Funktion können Sie die entsprechende Menge Duft für die Größe der Zimmer. Es ist wichtig zu Beginn eine niedrige Einstellung zur Vermeidung einer zu starken Duft Ebene. Falls erforderlich, können Sie schrittweise erhöhen, den Duft der Stufe, bis er genau das Richtige für Sie. Denken Sie daran, immer erlauben, 15 Minuten zwischen den Änderungen im Duft Ebene vor der Einstellung wieder. (Siehe "Einstellen der Duft Level" auf Seite 15).

1. Legen Sie die ungefähre Größe der Zimmer Sie möchten Duft von Consulting das Zimmer Größe Diagramm wie gezeigt.

### *Zimmer größe Diagramm*

Zimmer Typ	Die Größe des	Ab Stufe
<i>Schränke</i>		
Kleine	3 x 3	1.
Mittel	4 x 5	3.
Große	5 x 8	6.
<i>Bäder und Lagerbereiche</i>		
Kleine	4 x 4	5.
Mittel	6 x 8	8.
Große	8 x 8	10.
<i>Büros, Konferenzräume, Foyers, Hotel Zimmer, Spa &amp; Fitness Zimmer</i>		
Kleine	9 x 10	14.
Mittel	12 x 15	20.
Große	20 x 18	25.

## **AirQ™**

### **Einstellung**

---

2. Mit den +/- Tasten auf der rechten Seite des LCD-Displays, stellen Sie den Duft Ebene durch das Zimmer Größe Diagramm

# AirQ™

## Einstellung

---

### Zimmer Hinweise zur Platzierung

Ort AirQ™ in die gewünschte Position, die nicht leicht mit kleinen Kindern oder Haustieren. Die oben auf einem Regal oder Schrank ist eine gute Lage. Ein extra langes Netzkabel ist gegeben, damit diese einfach.

Mit dem Director Attachment auf die direkte Ausgabe AirQ weg von einer nahe gelegenen Flächen weniger als 12 Zentimeter.

Nicht AirQ Ort in der Nähe eines offenen Fensters, wenn die Luft ausblasen. Achte auf die Luftströmung in der Gegend zu sein und duftenden AirQ Position, so dass die natürliche Luft ströme nicht den Fluss der AirQ Duft in den Raum. Die Beleuchtung eines übereinstimmen, Ausblasen und dann schauen die Fließrichtung der Rauch kann hilfreich sein bei der Bestimmung dieses.

Vorsicht beim Ändern der Patronen aus, wenn die AirQ platziert wird auf Möbeln oder Flächen, die möglicherweise geschädigt durch Kontakt mit der Flüssigkeit Duft.

### Einstellen der Duft der Stufe

Nehmen Sie sich die Zeit, um den Duft der Stufe gerade recht. Wenn Sie die Zimmer Größe Diagramm haben Sie AirQ am unteren Ende des Bereichs für ihr Zimmer Größe. Wenn nach mindestens 15 Minuten der Duft ist nicht nachweisbar, verschieben bis die Einstellung von 10%. Zum Beispiel, wenn ihre Einstellung Start 20 war, sie um 10% bis 22. Immer höher, bis sie und andere können nur erkennen, die Duft, wenn Sie den Raum. Am besten ist es, den Raum zu verlassen, jedes Mal, wenn der Duft der Stufe eingestellt ist, und lassen Sie etwa 15 Minuten für Ihre Nase und den Duft der Stufe anpassen.

### Duft Zyklen

Die AirQ Duft-Intensitätsstufen ausgelegt sind durch die Verwendung von Ein- und Ausschalten Arbeitszyklen. Eine höhere Intensität Duft Einstellung wird die Einheit für Zyklus auf für längere Zeit. Eine niedrigere Intensität Duft Einstellung

## **AirQ™ Einstellung**

---

wird die Einheit für Zyklus auf für einen kürzeren Zeitraum. Für alle Einstellungen, es wird ein Zyklus aus Zeitraum.

## Fehlerbehebung

---

### **Der Duft in den Raum zu stark oder zu schwach ist.**

Wenn der Duft ist zu schwach, stellen Sie zunächst sicher, dass AirQ positioniert nicht in der Nähe eines offenen Fensters oder der Tür so, dass alle seine Duft weht aus dem Zimmer. Positionieren AirQ so weit wie möglich entfernt von offenen Fenstern oder Türen.

Einstellen Duft Release Rate mit den +/- Tasten. Im Allgemeinen Anpassungen müssen in Schritten von 10 %. Wenn also die ursprüngliche Einstellung ist 20, 10% ist 2. Bewegen Sie ihn nach oben oder unten um 2. Mit den Einstellungen von weniger als 10, nach oben oder unten bewegen, um 1. Wenn Sie eine Einstellung geändert, damit mindestens 15 Minuten zum Ausgleich, bevor die Kontrolle der Duft Level erneut.

Wenn Sie nicht erkennen können, der Duft, so vergewissern Sie sich, dass die Patrone nicht leer ist.

### **Das Gerät ist nicht eingeschaltet.**

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist sowohl für die AirQ™ und der Steckdose (angeschlossen an beiden Enden).

Stellen Sie sicher, dass die Schalter auf 24/7 oder Sie programmiert haben AirQ für automatischen Betrieb und stellen Sie die Programmwählscheibe zu programmieren.

Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest einrastet.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer flachen Oberfläche. Es ist ein Sicherheitsschalter an der Unterseite des AirQ, schaltet die Pumpe sollte AirQ umgekippt werden oder nicht auf eine ebene, flache Oberfläche.

Drücken Sie die **POWER-** Taste leuchten die blauen Licht. Sobald die Abdeckung ersetzt wird über die AirQ sollte das Gerät einschalten.

Wenn das blaue Licht nicht aufleuchtet, drehen Sie den Duft Steuerung von bis zu 50 aus und schalten Sie es wieder ein. Legen Sie einen Finger auf das Gerät. Wenn Sie nicht erkennen können, der leichte

## **AirQ™ Einstellung**

---

Vibration des internen Kompressors, Wartung erforderlich sein kann. Call Prolitec Produkt Sicherheit und Unterstützung gebührenfrei unter 1-844-247-7599.

## Fehlerbehebung

---

### **Mit AirQ Betrieb in ein Bücherregal, der Ausgang geleitet wird gerade bis zum nächsten Regal.**

Legen Sie die Leiter Anlage mit AirQ zu lenken Sie die Ausgabe nach vorne und weg von dem Bücherregal.

### **AirQ macht viel Lärm.**

AirQ ist ausgelegt auf ein sehr niedriges Rauschen Spezifikation. Einfügen der Direktor Anlage verringern sollte jede AirQ Lärm noch weiter. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Patrone ist fest in Position, indem Sie sie entfernen, und setzen Sie es wieder in, gleiten, bis eine feste klicken Sie spürbar ist. Wenn das Problem bestehen bleibt, rufen Sie Prolitec Produkt Sicherheit und Unterstützung gebührenfrei unter 1-844-247-7599 oder besuchen Sie [www.prolitec.com](http://www.prolitec.com).

## Häufig gestellte Fragen

---

### **Wie funktioniert die AirQ arbeiten?**

AirQ verwendet einen vor kurzer patentierter Technologie zur Umwandlung von Flüssigkeit Duftstoffe in winzige Tröpfchen weniger als  $1/50$  der Durchmesser eines menschlichen Haares. Durch Vergleich, ein Aerosol Tröpfchen ist 100-mal größer und 1.000.000-mal schwerer. AirQ Tröpfchen vorhanden 100 Mal mehr Fläche für die Luft, die Sie behandeln, was bedeutet, dass viel weniger Duft dient zum Erstellen der Duft Wirkung. Die AirQ Winzige Tröpfchen sind extrem leicht, so dass sie leicht schweben in der Luft und streuen in einem Raum an, um eine konsistente Duft Wirkung.

### **Welche Größe Zimmer wird AirQ verarbeiten?**

AirQ ist voll verstellbar für unterschiedliche Größe der Zimmer. AirQ wirksam ist im Wohnbereich bis zu 1.000 Quadratfuß (20 ft x 50 ft) sowie kleinere Räume wie Schlafzimmer und sehr kleine Räume, wie z.b. Badezimmer und Schränke.

### **Wo kann ich AirQ™?**

Wollen Sie verbergen oder anzeigen? Sie können AirQ fast überall in einem Raum, der nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren und wo Strom kann

mit dem mitgelieferten Netzkabel. Sie können ihn in ein Bücherregal, auf einem



## Häufig gestellte Fragen

---

Regal mit der Stereoanlage, versteckt auf dem Boden hinter einem Sessel, Sofa oder Stehleuchte - überall gibt es etwas Platz für die Luft zirkulieren und wo AirQ die Ausgabe ist spitz weg von Flächen weniger als 12 Zentimeter. Vermeiden Sie AirQ in der Nähe eines Fensters, wird manchmal geöffnet.

### **Benötige ich für die AirQ einstellen?**

Ja! AirQ ist ein leistungsfähiges Gerät. Der Duft Kontrolle Einstellung ist sehr wichtig. AirQ ist für sehr kleine und sehr große Zimmer. Wenn die Einstellung zu hoch für die Größe des Zimmers, es kann zu Beschwerden führen, für einige Leute. Einstellung ist einfach. Nehmen Sie sich die Zeit, es richtig zu machen.

### **Wie passe ich AirQ?**

Mit eingestecktem Netzkabel können Sie AirQ nach oben und unten mit den +/- Tasten auf der rechten Seite des LCD-Bildschirms. Sehen Sie die Einstellung (1 bis 50) auf der rechten Seite des LCD-Displays. Beginnen Sie immer mit der empfohlenen Einstellung und Einstellung nach oben in kleinen Schritten.

### **Wie stark sollte ich den Duft?**

Weniger ist mehr. AirQ können Sie löschen Gerüche und verwenden Sie nur eine kleine Menge Duft. Im Gegensatz zu allen anderen Luffterfrischer, AirQ ist einstellbar. Verwenden Sie diese wichtige Funktion. beginnen immer auf der niedrigsten Einstellungen für die Größe des Raumes, und stellen Sie anschließend nach oben in kleinen Schritten.

### **Ich höre das Gerät läuft, aber es gibt kein Duft oder Feder.**

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist vor dem Einsetzen der Patrone.
2. Kassette: Entfernen Sie die Kappen (speichern für die künftige Lagerung) und Folienabdichtung. Einsetzen der Patrone, drücken Sie fest, bis die Patrone sitzt.
3. Zum Aktivieren der Patrone: mit einem Tuch oder Papierhandtuch ab, drücken Sie die Taste in den Schaft in der Mitte des oberen Ausgang Kamin; der Schaft sollte zurückspringen.

## Häufig gestellte Fragen

---

**Meine AirQ™ nicht Ausführen für mehrere Minuten mit einer Zeit. Ist das normal?**

Die AirQ Duft Intensitätsstufen ausgelegt sind durch die Verwendung von Ein- und Ausschalten Arbeitszyklen. Daher ist eine höhere Intensität Duft Einstellung wird die Einheit für Zyklus auf

## Häufig gestellte Fragen

---

Für längere Zeit. Eine niedrigere Intensität Duft Einstellung wird die Einheit für Zyklus auf für einen kürzeren Zeitraum. Für alle Einstellungen, es wird ein Zyklus aus Zeitraum.

### **Wichtig**

**immer** erlauben MINDESTENS 15 MINUTEN zur Bewertung der Duft Stärke nach dem Starten oder neu einstellen. Am besten ist es zu beurteilen, Stärke, wenn Sie das erste Mal in die Zimmer aus einem

### **Gerüche können AirQ™ -Hilfe mit diesen?**

Ja! Die meisten Gerüche können vollständig gelöscht von AirQ. Jeder Duft enthält eine patentierte Komponente speziell auf die Gerüche. Mit dieser Funktion können Sie zur Beseitigung von Gerüchen, ohne dass der Duft zu stark. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber Aerosolen und Plug-ins, Begießen muss einen Geruch mit zu viel Duft.

### **Wie wäre es mit der Sicherheit aus? AirQ ist sicher zu verwenden, um Kinder?**

Wie angegeben verwendet werden, AirQ ist die sicherste Lufterfrischer zur Verfügung. Natürlich ist es wichtig zu lesen, die die Sicherheit der Verbraucher Informationen beiliegendem mit jeder Patrone. Store Druckpatronen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

### **Ich habe immer Kerzen zu erstellen ein Duft. Wie AirQ ist anders?**

AirQ sicher schafft eine schöne nicht- wachstypischer Duft und ist einstellbar für einen viel größeren Raum als eine Kerze. Eine offene Flamme ist eine Kontrolle und erzeugt schwarzen Ruß, die eingeatmet werden können und hinterlässt Ablagerungen auf Oberflächen. AirQ hinterlässt keine Ablagerungen.

### **Wie funktioniert die AirQ unterscheiden sich von Aerosol Raumerfrischer?**

Die teureren Aerosole produzieren kann einen sehr angenehmen Duft, aber nur für ein paar Minuten, und in sehr hohen Konzentrationen nur im Bereich gesprüht. AirQ ist was bekannt ist als "kontinuierliche Aktion"

## Häufig gestellte Fragen

---

Lufterfrischer. AirQ ist immer auf und liefert ein gleichmäßig verteilter Duft im ganzen Raum.

## Häufig gestellte Fragen

---

### **Ist AirQ™ umweltfreundlich?**

Ja! AirQ ist die umweltfreundlichsten Lufterfrischer auf dem Markt. Im Gegensatz zu den Kerzen, AirQ produziert keine schwarzen Ruß oder residuale Kohlenwasserstoffe. Im Gegensatz zu den Aerosolen, AirQ verwendet keine Treibmittel und produziert keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen oder VOC. Im Gegensatz zu vielen Lufterfrischer, AirQ verwendet keine Ethanol oder ähnliche Lösungsmittel zur Verbesserung der Verdampfung von Duft Chemikalien.

### **Ich will nur ein Duft den Raum zu bestimmten Zeiten. Muss ich es Ein und Ausschalten jedes Mal?**

AirQ hat einen winzigen Bordcomputer für den vollautomatischen Betrieb. Sie können den Zeitpunkt für den Start und die Zeit zu stoppen jeden Tag. Siehe "Programmierung" auf Seite 11.

### **Wie lange dauert eine Patrone zuletzt?**

In einem großen Raum läuft 24 Stunden am Tag auf eine hohe Einstellung, eine Kassette dauert etwa 30 Tage. Auf den unteren Ebenen und den Betrieb weniger Stunden pro Tag, die Patrone dauert entsprechend länger. Außerdem ist zu beachten, dass verschiedene Düfte verbrauchen bei unterschiedlichen Raten.

### **Warum eine neue Patrone ankommt Suche "Weniger als die volle?"**

Platzbedarf bei der Patrone für AirQ ordnungsgemäß zu nebulize die Flüssigkeit im Inneren.

### **Wenn ich einen anderen Duft, schalte ich die Patronen?**

Ja, einfach entfernen Sie die Patrone und ersetzen Sie es mit einem anderen. Wenn Sie nicht in Gebrauch sind, denken Sie daran, setzen Sie den Deckel wieder auf die Patrone Öffnungen so den Duft nicht tropft, verdampfen oder ändern, während aus dem AirQ. Aufrecht lagern in einem kühlen, trockenen Platz und achten Sie darauf, wischen Sie Flüssigkeit auf der Außenseite der Patrone vor der Lagerung.

### **Wird AirQ verlassen Ablagerungen auf Möbeln oder Teppichen?**

## Häufig gestellte Fragen

---

AirQ wird nicht verlassen, Einlagen, sofern sie nicht direkt die Ausgabe auf einer Oberfläche näher als 12 Zoll. Sollten Sie mit dem Direktor Anlage zu direkten Die Ausgabe entfernt wenn Sie AirQ unter etwas, wie zum Beispiel in einem Bücherregal.

## Häufig gestellte Fragen

---

### **Wichtig**

immer die Kappen auf Kassetten, die Lagerung außerhalb des AirQ™. Wenn Sie verlegt haben die Kappen von der Patrone entfernt AirQ verwenden, können Sie die Kappen von der neuen Druckpatrone eingesetzt wird.

**Was passiert, wenn AirQ umgeworfen wird? Wird es weiterhin funktionieren?** Sollten AirQ gekippt werden oder umgestoßen werden auf eine andere Stellung als aufrecht und Ebene, ein Sensor Schalter auf der Unterseite des Geräts verhindert AirQ funktionieren, bis die Anlage wieder in seine korrekte, aufrechte Position. Es ist wichtig zu beachten, dass während die Patronen sind auslaufsicher, eine kleine Menge Duft Auslaufen aus dem Gerät und Schäden verursachen, wenn das Gerät umgeworfen wird. Es ist wichtig zu löschen oder Blot bis jede etwaige Leckage so schnell wie möglich.

### **Ich möchte AirQ mit mir, wenn ich auf Reisen bin, Duft dem anderen Raum. Gibt es irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen?**

Die AirQ konzipiert wurde zu klein genug für unterwegs und es gibt einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dabei:

1. Nehmen Sie die Kassette stets aus dem Gerät, wobei darauf zu re-cap, re-Stecker und Stelle in einem versiegelten zip-top Tasche für unterwegs. Wie die Induktion, Folie oder Siegel entfernt wurde für seine ursprünglichen verwenden, kann es zu einer leichten Undichtigkeit der Patrone Gap aufgrund einer Änderung in den Luftdruck bei Reisen mit dem Flugzeug. Setzen Sie die Patrone in einen ZIP-top Tasche wird dringend empfohlen, keine Leckage an den Inhalt im Gepäck.
2. Siehe aktuelle TSA Beschränkungen für Carry auf Flüssigkeiten für Flugzeuge. Es ist wahrscheinlich die AirQ Patrone geprüft werden müssen, in ihrem Gepäck und nicht erlaubt, in Ihrem Handgepäck zu reihen.
3. Bei Ankunft am Zielort, achten Sie auf "re-aktivieren" Ihre Patrone wie in

## Häufig gestellte Fragen

---

der Set-up-Guide auf Seite 10. Bevor Sie die AirQ auf.



## Häufig gestellte Fragen

---

### **Wird AirQ Düfte Fleck Oberflächen oder Stoff, wenn es geht von einer Leckage?**

Ja, alle Air Care Düfte wird Fleck Holz, Stein und alle Stoffe. Die beste Lösung ist die Vermeidung von Austausch der CAPS auf die Patronen nach dem Entfernen Sie und halten Sie die Kappen auf alle Patronen, wenn nicht in Gebrauch.

### **Wie reinige ich bis ein Tropfen?**

Wenn es ein Tropfen, tupfen Sie es so schnell wie möglich und dann reinigen mit Wasser und Seife. Siehe Seite 6, "Patrone AirQ Vorsichtsmaßnahmen" für weitere Details.

## Pflege und Wartung

---

### **Vorsicht:**

- AirQ™ ist ein elektronisches Gerät mit einem eingebauten Computer.
- AirQ darf nicht geneigt oder umgedreht, wenn Duftpatrone innen ist. Andernfalls wird es ein Auslaufen.
- Nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren AirQ oder die Patronen bei extremer Hitze (mehr als 130° F) oder bei Minusgraden.
- Nicht AirQ fallen auf den Boden. Lassen Sie es nicht fallen, oder positionieren Sie es in der Nähe von Wasser.
- Nicht lackieren oder anderweitig Versuchen zum Ändern der Farbe der äußeren Abdeckung.
- Beim Versand, Verpackung in den original box, dann in einem äußeren Karton.
- Halten Sie immer den Deckel auf die Patronen bei Lagerung außerhalb der AirQ.
- Vorsicht: Nicht die Position direkt unter Lichtern oder anderen Wärmequellen bis zu und über 100 Grad. Beschädigung des Gehäuses auftreten.

### **Routinemäßige Wartung:**

## Häufig gestellte Fragen

---

- Wenn Sie eine Patrone, wischen Sie die inneren und äußeren Oberflächen mit einem feuchten Tuch, enthält eine geringe Menge Reinigungsmittel Reiniger.  
Wischen Sie anschließend wieder mit einem sauberen, feuchten Tuch. Ziehen Sie die AirQ, bevor Sie es reinigen.
- Beim Wischen von unten nach, nicht schließen Sie den Lufteinlass oder Ausgang mit Tuch oder anderen Partikeln.



## Spezifikationen

---

**Abmessungen:** AirQ Gerät 133 x 139 x 140 mm

**Gewicht:** 1,41 kg (voll); 3.1 lbs (voll)

**Stromversorgung:** Nennleistung: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  
0,4A Ausgangsleistung: 15VDC, 1 A  
Batterie - Lithium 3V, #CR2032

**Zulassungen:** FCC Teil 15, CE- und RoHS-konform, UL/CUL Stromversorgung

**Betriebstemperatur:** 0° bis 40°

**C Arbeitsfeuchtigkeit:** 85% oder

weniger **liquide Kapazität:** 90 ml

Patronen

**Leistung:** Bis zu 1.000 Quadratmetern , 1 Luftwechsel pro Stunde

**Die Lebensdauer der Patrone:** 30 bis 60 Tage, je nach Nutzung

# Garantie

---

## **Was abgedeckt ist.**

Diese Garantie deckt keine Material- oder Verarbeitungsfehler, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Ausnahmen.

## **Wie lange dauert die Abdeckung**

Diese Garantie läuft ein (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

## **Was ist nicht abgedeckt?**

Diese Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch oder andere Verwendung als vorgesehen und beschrieben in der Produkt Bedienungsanleitung, oder der Verlust oder die Beschädigung von Batterien oder abnehmbaren Teilen.

## **Was Prolitec, Inc. wird Sie**

Prolitec, Inc. gewährleistet dieses Produkt keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen.

Wenn eine Reparatur nicht praktisch ist, Prolitec, Inc. werden die Möglichkeit haben, ersetzen Sie das fehlerhafte Produkt mit einem voll gerechtfertigt, werksaufbereiteten Produkt, das die gleiche oder eine ähnliche Funktionalität wie.

## **So erhalten Sie Service**

Für Prolitec Produkt Sicherheit und Unterstützung rufen Sie gebührenfrei unter 1-844-247-7599.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

© 2009 Prolitec, Inc.

Prolitec, Incorporated  
1235 W. Canal Street  
Milwaukee, WI 53233