

Air/Q™-100

用户手册



整体空气清新器



Prolitec

目录

欢迎来到 Air/Q™	3
安全注意事项	5
控制与显示	7
Air/Q 的设置	8
设备与附件	8
开始设置	8
拆盖	8
折下电池绝缘子	9
接电源	9
放入香氛盒	10
时钟设定	10
选择操作模式	11
24/7 模式设置	11
程序模式设置	11
定时器	12
放盖并插入导向部件	12
香味控制设定	14
室内面积对照表	14
室内安装注意事项	15
调节香味强度级别	15
香味排放周期	15
故障排除	16
常见问题	17
维护保养	22
规格	23

欢迎进入新型空气清新系统。你所选购的是世界上最先进的空气清新与香味技术，何时何地均可使用。该AIR/Q技术采用最新室内空气质量专利技术，在许多商业场所均被验证并获得广泛的成功。

现在，该项革新技术已适用于家庭或办公室使用。AIR/Q独特的设计，可比世上最昂贵的香味蜡烛、气溶胶、瓶内插片等更能提供美妙绝伦的香味。大多数这样的产品虽然具有怡人的香味，但存在输送系统安全与性能缺陷。AIR/Q是香氛气雾清新器的首选，既实用，又可以提供好几种性能。真是一件在手，无需重复操作。

- AIR/Q 可以控制。它是唯一可以进行控制的香氛气雾清新器，用户可以根据室内面积进行调节，从而达到期望的最佳香味强度。
- AIR/Q 是最先实现的全自动香氛气雾清新器，可允许用户预先设定操作时间程序。
- AIR/Q 还是一种生态环保型空气清新器。它不使用热量。不像蜡烛，不会产生煤烟碳氢化合物；也与其它许多气溶胶、油燃烧器、蜡烛或插片不同，它不会产生有害性挥发有机物（VOCs）。

AIR/Q 技术产生的香气，可在空间均匀地分布。大多数其他香味系统烧的是香味油（香味蜡烛、油燃烧器等），它们通过加热与酒精（气溶胶、插片、灯芯与燃烧棒）来蒸发香味，而AIR/Q则不然。AIR/Q能够让香氛100%地传输而无任何变化。这对你来说意味着什么？简单地说，这是你能得到的清新空气的最佳体验。

重要的是，AIR/Q产生的香味，是高品质的，不受职业健康安全管理（OSHA）对于工作场所吸入邻苯二甲酸盐及其它许多化学物质方面的标准限制。

AIR/Q用户指南简单、易读。我们要求你完全、仔细地阅读。

不喜欢阅读用户手册？请浏览一下AIR/Q所附的快速入门指南。

Air/Q的用途与用法

Air/Q可用于消除异味，清新空气，让室内空气得以改善，使其充满怡人的香味。通过使用超低量的异味中和剂与香味成份来中和空气。Air/Q比气溶胶滴液小100倍，极轻，易与空气融合，弥漫整个空间，产生均匀的香味效果。基本的两种用途：室内增香与异味控制。两种技术同时作用。

1. 室内增香

室内增香就是通过一种香味缔造一种情绪或气氛。就算你的家没什么特别的气味问题，你还是希望自己的居住环境拥有一种特别的味道，以营造一种氛围或反映出你的空间想象，让你的室内装修得以补充或加强。AIR/Q香味选择多样，助你达此目的。

2. 异味控制

异味控制是通过AIR/Q的充分异味检测功能，将难闻的味道改变为诱人的香味，这其实也是常规空气清新剂最典型的用途。旧房子通常都有一种“维多利亚”味道，表明有霉味，不清洁。使用少许AIR/Q产生的香味，此问题便引刃而解。

对宠物的主人及其客人来说，宠物的异味是主要问题。如果你和宠物生活在一起，亦或你热爱宠物，宠物的异味便不成问题。可对你的客人而言，经历可能有所不同。比如：猫尿可以渗入木地板内或其它无法到达或清洁的空间，AIR/Q可帮你消除异味，同时换以清新、爽洁的香味。许多人用香味蜡烛来处理异味，结果通常是不满意，而且是暂时的。蜡烛的香味在点燃之前可能令人愉快，一旦点燃，蜡与香油燃烧产生的煤烟副产物全与你想消除的异味混杂为一体，形成第三种气味，这种新产生的味道可能比你原来想极力消除的异味更加令人不快。

从儿童房，到洗手间或者厨房到储藏室的各种异味，Air/Q都可以轻而易举的消除。

安全注意事项

AIR/Q装置安全注意事项:

- 本装置如果定位一边或上下颠倒，将工作不正常。在装入香氛盒后，AIR/Q 不得倾斜或上下颠倒。如果倾斜，将导致 AIR/Q 的香味溢出
- 务必将 AIR/Q 安装在小孩或宠物无法触碰到的地方
- 香氛已高浓缩，勿将鼻子靠近 AIR/Q 输出口 12 英寸内。不慎吸入高浓缩香氛，可能会引起眼泪、头疼、咳嗽、上呼吸不适等症状。
- 安装 AIR/Q 时不得让输出口方向靠近其它表面 12 英寸。使用导向附件，可避免上述情况
- AIR/Q 安放于家具或其它表面上更换香氛盒时操作要小心，以免与液体香氛接触而受损。
- 切勿把设备浸入水里，水池里或者洗澡盆里，也不要安装在距离它们太近的地方。
- 设备清洁之前，要拔出电源
- 设备必须放置在稳定的台面上，远离烟雾、火花、火源、热源或其他电器设备

安全注意事项

AIR/Q香氛盒注意事项


阅读每个香氛盒所附的安全资料卡

溢漏：盖上盖子以免滴漏到家具、地毯与编织物上。如果出现滴漏，立即用湿布抹干，然后用肥皂与清水洗净。对地毯与布料，可抹干小面积的漏点，大的漏点可用干毛巾盖上，让干毛巾尽可能多地吸收液体，再将干毛巾换成湿毛巾直到无法吸收漏液。其余的部分再盖上小苏打，静置3分钟，然后抽吸。如有必要，可再重复此工艺一两次。如果仍然有香氛味，可能需要请专业清洁人员处理。如果滴漏到木质或其它多孔或涂料表层，则必须立即用肥皂与水进行清洁，以免物质表面严重受损。不过，AIR/Q的配方中所含成分不会对皮肤造成伤害。如与皮肤接触，用肥皂与水清洗；如与眼接触，用净水冲眼5分钟；如果眼睛出现刺痛，立即看医生。注意不要跌落香氛盒，不然盒体可能出现的断裂，会引起香氛液体泄漏。

随时拨打PROLITEC产品安全与支持免费服务电话：1-866-387-4333 或浏览网站：

www.airq.com

控制与显示




Air/Q™设置

设备与附件

拆卸 AIR/Q 装置。拆卸部分包括:

1. Air/Q 箱体
2. 电源（配置全球适用插头）
3. 导向附件
4. 香氛盒(独立配置)




准备启动

拆下盖板

立方体的盖板可拆卸，如图所示

要拆卸盖板，得找到位于装置底部的释放梢，将盖板向上提，然后用另一只手拧出。记住，在拆卸与更换AIR/Q盖板前，必须关掉电源。



Air/Q™设置

拆除电池绝缘带

拆除装置低部的黄色电池绝缘带



接电源

1、将电源线接至装置底部



2. 将合适的符合国家规定的插头接至电源块
3. 将电源块插入你为AIR/Q选择的可以触到的AC输出口

Air/Q™设置

插入香氛盒


1. 插入香氛盒前拔掉电源
2. 香氛盒：拧下顶部螺帽，底部红色插梢（供将来贮存用）以及锡箔封口，插入香氛盒，压牢，直至完全就位为止（图1）
3. 弹出香氛盒：用纸巾或餐巾纸，按住输出口中部杆，此杆自动弹回。（图2）



图.1



图.2



重要：拆卸或更换AIR/Q装置前，必须先拔出电源，以避免因为电源导致装置与外界的压差产生。同样，移动AIR/Q装置前也要切断电源，以避免因为电源导致装置与外界的压差产生。压差会阻止香氛液体正常泵入风口。一旦此类情况发生，只需按照上图所示，重新放入香氛盒。

设定时钟

1. 将数字键调至“时钟设置”。
2. 调节 +/- 键

Air/Q™设置

选择操作模式

取下盖板后，确定你需要的操作模式

1. **24/7**（一天24小时，一周七天）模式。在此模式下，装置一旦开启，则处于连续工作状态，必须通过手动关闭AIR/Q来停止装置工作。
2. 程序模式允许选着固定开启和停止的时间。

24/7模式设置： 该模式下，设备一旦开启将不会自动停止运行。此模式适用于24小时工作的需求。

1. 将拨号盘拨至RUN（运行）24//7（一天24小时，一周七天）
2. 装回盖板
3. 按POWER电源键，蓝灯亮，表示AIR/Q设备就绪，造香开始。

程序模式

（该模式下，设备每天可在固定的时间开始和停止运作，可实现指定时段造香的要求。）

1. 启动电源开关POWER
2. 将Dial(拨号键)调至Program(程序)
3. 设定时间
4. 将拨号键调至 Start
5. 使用 +/- 键设定开启时间
6. 将拨号键调至 Stop（停止）
7. 使用 +/- 键设定停止时间.
8. 将拨号键拨回 Program（程序）
9. 盖上 Air/Q，设备准备开始造香.

Air/Q™设置

定时器: Air/Q™ 处于这种模式时，要打开上盖，设置才能工作。定时器位于电源开关正下方。此键用于设定设置开始工作的具体时间与时长。该模式下，Air/Q 在设定好的时段开始造香，无需手动关闭，工作时段结束设备则自动关闭。

1. 按下 **TIMER** 键。LCD 显示屏则显示 Air/Q 在关闭前的工作时长（小时数）
2. 反复按 **TIMER** (定时键) 则可以增加工作时长，可设定的最长工作时长为 12 小时。

盖好上盖，插入喷嘴

1. 盖上盖，轻向下压，注意控制按钮与盖板孔成平行线，直到感觉到或听到咔嚓声，说明盖好。如果盖板安装不当，会损坏其他按钮



Air/Q™设置

2. 插入喷嘴，调节喷嘴指向，注意喷嘴与周围其他物体表面距离不小于 12 英寸（见第 15 页室内安装注意事项）。使用喷嘴同样可以阻止噪音从输出口传出。



重要

对香味强度级别设置，AIR/Q 会在两个香味喷出周期之间中断 7 分钟。周期间中断的时间长度随香味强度级别不同而不同，这属正常，并不意味着机器有故障。设定为 50，设备则一直启动，不出现 7 分钟的中断时间。

Air/Q™设置

设定香味控制

该设定特性可根据室内面积选择香味强度。要点在于，初始设定时最好选择低强度级以免香味过浓。如果需要，可逐渐增加香味强度直到满意。记住，香味强度调整15分钟后方执行新的设定。（见第16页“香味级别调整”）

1. 根据下面的室内面积对照表，确定室内面积以及香味强度级别

室内面积对照表

房间类型	室内面积（尺）	初始级别
<i>衣橱</i>		
小I	3 x 3	1
中	4 x 5	3
大	5 x 8	6
<i>盥洗间</i>		
小	4 x 4	5
中	6 x 8	8
大	8 x 8	10
<i>盥洗间 & 客厅</i>		
小	9 x 10	14
中	12 x 15	20
大	20 x 18	25

2. 参照室内面积对照表，用 LCD 液晶屏右边的+/-键设定香味强度级别

Air/Q™设置

室内安装注意事项

AIR/Q要安装在小孩或宠物不容易到达的地方。架子或柜子顶部便是好地方。提供的电源线足够长。

旋动喷嘴下部，调节AIR/Q喷嘴指向，使喷嘴与周围物体表面距离不少于12英寸。

如果风向外吹，则不要将AIR/Q放在窗口附近。请注意需要造香区域与AIR/Q放置区域的气流方向，不要让自然风向阻止AIR/Q的香味在室内的弥散。根据熄灭火柴的烟的流向，有助于判断某区域的气流方向。如果AIR/Q放在家具上或放在与液体香氛接触容易受损的物体表面时，要小心更换香氛盒。

调节香味强度

正确掌握香味的级别需要时间。如果参照室内面积对照表指引，AIR/Q造香的强度的设定在低段后，如果15分钟内闻不到香味，可将提高10%的造香强度。例如：如果初始设定为20，调高10%则为22。继续调高强度级别直至能闻到此空间的香味。最好每次调好房间香味级别后，闻15分钟左右，再调节另一个级别。

香味周期

AIR/Q的启动和结束工作周期的香味强度级别已经设好。设定的香味强度级别越高，装置启动后工作的时间越长；反之，设定的香味强度级别越低，装置启动后工作的时间就会越短。所有的设定，都有一个停止工作的周期

常见问题解决方法

室内香气过浓或过弱

如果香味太弱，首先确定AIR/Q是否放在靠窗口或者靠门口位置，造成了自然风吹走了香味。把AIR/Q重新放置在尽可能远离窗口或门口的位置。

用+/-键调节香味释放的强度速率。通常，调节应该以10%的比例逐渐升降。因而，如果原来设定值为20，10%就是2，就升降2级。一旦修改设定值，至少15分钟后设置才执行新的指令，15分钟后再检查香味强度级别。

如果感觉不到香味，检查香氛盒是否已空。

设备不工作

先检查电源线两端是否正确接入Air/Q和电源插座。确信DIAL拨号盘已设定至24/7或AIR/Q已设定为程序自动操作，而且DIAL拨号盘设定为PROGRAM（程序）。

确信盖板已盖好。确信装置安装在一个较平的台面。每个AIR/Q底部都有一个安全按钮，可保证AIR/Q倾倒或者工作台面不平时制动泵。

按POWER（电源）键，蓝灯亮。一旦AIR/Q上盖盖好，装置则开始工作。如果蓝灯不亮，将香味强度调至50级，再开启。手指放在装置上，如果你感觉到内部压缩机有轻微的振动，可能需要维修，立即拨打Prolitec产品安全与支持免费服务电话：1-866-387-4333或浏览网站：

放置在书架上AIR/Q的设置，工作时，香气喷出直对另一书架。

旋动AIR/Q喷嘴，调整喷出指向。

AIR/Q噪音太大

AIR/Q设计为低噪音，假如噪音大，插入喷嘴，可以减少AIR/Q噪音。如果问题仍在，检查香氛盒是否放置正确，拆下再重新放置，向下滑动，直至卡住。如仍不能解决问题，立即拨打Prolitec产品安全与支持免费服务电话：1-866-387-4333或浏览网站：

www.airq.com 查询

常见问题解决方法

AIR/Q是怎么工作的？

AIR/Q 采用最新的专利技术，将液态香料化合物转化成微滴，直径小于一根毫毛的 1/50。相比之下，气溶胶滴液比它大 100 倍，重 1,000,000 倍，然而 AIR/Q 滴液所产生的表面积却比你处理的空气大出 100 倍，即是说，用较少的香水量就可产生足够的香味效果。AIR/Q 重量极轻，较容易漂浮于大气中，并布满整个空间，从而使空间香味效果一致

AIR/Q可以适用于面积多大的房间？

AIR/Q可调节，根据房间面积大小调节装置。AIR/Q适用在面积1000平方尺（20英尺X20英尺）以及较小的空间使用如：卧室，还有更小的空间如：浴室与橱柜等。

AIR/Q安装在哪里？

你是想将它隐藏起来还是展示出来？AIR/Q可安装在任何地方，只要小孩或宠物够不着，有电源有电源线的地方。可装在书架内，或配有音响设备的架子上，也可藏于椅子、沙发、落地灯后的地板上。只要有空间，空气流通；只要AIR/Q气体喷出口距离周围物体表面不小于12英寸，避免将AIR/Q安装在窗口附近，因为开窗的时候，香气会被吹走。

我的AIR/Q需要调节吗？

是。AIR/Q是一种功能超强的设备。香味控制设置非常重要。AIR/Q可以对面积非常小与非常大的房间进行空气清新处理。如果设定Air/Q时，把室内工作面积设定得太大，会令有些人感到不适；要调节很简单，花点时间做就行了。

常见问题

我的AIR/Q需要调节吗？

是。AIR/Q是一种功能超强的设备。香味控制设置非常重要。AIR/Q可以对面积非常小与非常大的房间进行空气清新处理。如果设定Air/Q时，把室内工作面积设定得太大，会令有些人感到不适；要调节很简单，花点时间做就行了。

怎么调节AIR/Q？

插入电源线，调节位于LCD液晶屏右边的+/-键。LCD液晶屏右边显示你所设定的强度级别（1-50）。通常初始设定使用推荐的级别，然后向上微调少许即可。

香味要多浓？

少许香味就够了。使用少许的香料，AIR/Q就能消除异味。与其它空气清新器不同，AIR/Q可调节。记住使用它这一重要特性。每次初始设定，根据室内空间面积设定相对最低的香味强度级别，然后向上微调少许。

听到机器在运行，但闻不到香？

- 1、确保插入香氛盒之前电源是关闭的
- 2、香氛盒：拿开盖（保留供将来贮存用）撕开封条。插入香氛盒，按牢直至香氛盒就位。
- 3、激活香氛盒：用纸巾或餐巾纸，按入顶部输出口中部杆内，此杆应该会弹回。

有时我的AIR/Q几分钟不运行，正常吗？

AIR/Q从开始到结束的整个工作周期都设有香味强度级别。设定的香味强度级别越高，装置启动工作的周期时间就越多；反之，设定的香味强度级别越低，装置重复启动工作的周期就越少。所有的设定，都有运行结束期

常见问题

重要事项

切记每次开动设置或者调解设定级别后，都要留 15 分钟的香气强度评估时间。最好每次进入有造香的房间时，首先评估香气强度。

家庭异味，AIR/Q 能否帮助解决 e?

可以。宠物味道、烹调味道、浴室味道、旧屋味道？AIR/Q能帮助消除绝大多数的异味。每种香料都含针对消除异味的专利成分。该特性使得只用少许的香气就可实现消除异味的目的，且不需把香味调得太强。这便是与那些需要较多的香味方可消除异味的气溶胶与插片相比所具有的主要优势。

是否安全？AIR/Q对小孩与宠物安全吗？

按说明使用。AIR/Q是一种安全有效的空气清新器。当然，重要的是要阅读每个香氛盒所附的消费者安全资料卡。香氛盒要贮放在小孩无法取到的地方。

我在家中通常使用蜡烛来造香。这与AIR/Q有何不同？

AIR/Q可以安全地产生一种美妙而不含蜡的香味，还可调节，与蜡烛相比，它的服务空间大得多。再者，用明火需要有成年人的监护，还会产生黑烟，容易被吸入，表层还会留下残存物。而AIR/Q则不会留下任何残余物。

AIR/Q与气溶胶室内清新剂有何不同？

气溶胶价格昂贵，虽然可以产生非常怡人的香味，但仅能维持几分钟，而且仅在喷洒区域内浓度较高。AIR/Q常被誉为“连续动作”空气清新器，为常开状态，所产生的香味可均匀地分布到整个房间。

常见问题

AIR/Q生态环保吗？

是。AIR/Q是市场上最生态环保的空气清新器。与蜡烛不同，AIR/Q不会产生黑烟或残余的碳氢化合物；也与气溶胶不同，AIR/Q不使用推进剂，因而不会产生有害的挥发性有机物（VOCs）。与许多空气清新剂不同，AIR/Q不使用气溶胶或类似的溶剂来增强香气化合物的蒸发。

我只想在某个时间段增加室内香味，那么我必须每次都手动开/关吗？

AIR/Q配有一个微型单板电脑，可全自动进行操作。你可设定设置每天开始和结束工作时间。见第11页“编程”。

我只想在某个时间增加室内香味，我必须每次都开/关吗？

AIR/Q配有一个微型单板电脑，可全自动进行操作。你可设定每天启动与停止时间。见第11页“编程”。

一个香氛盒可用多久？

大房间、每天 24 小时工作、香味强度设定级别高，一个香氛盒可维持大约 30 天。如果是香味强度设定级别低，每天工作几个小时，则香氛盒寿命成比例加长。也请留意不同速率下不同的香气损耗量

为何新香氛盒到货时看似“未满”？

AIR/Q香氛盒要求有一定空间适当雾化盒内的液体。

如果我想不同的香味，我可以转换香氛盒吗？

可以。只要拆下香氛盒换上另一个香氛盒即可，在不用时，记住要更换香氛盒开口处的帽盖，以免香氛滴漏、蒸发，或在取出AIR/Q时更换。直立贮存于凉爽干燥的空间内。贮放前要认真擦掉香氛盒外的任何液体。

使用AIR/Q会有残余物留在家具或地毯上吗？

AIR/Q不会留下残存物，只要香气喷出口距离附近物体表面不低于12英寸。如将AIR/Q安装在某些物体如书架下面时，应调整出口方向。

常见问题

重要事项

置于 Air/Q™ 外的香氛盒记住盖盖。如因为拆卸香氛盒时盒盖不慎遗失，把新的香氛盒盖盖在旧盒上。

如果AIR/Q被打翻会发生什么？它还会继续起作用吗？

如果AIR/Q倾斜或翻倒至某一个位置，而不是直立水平位，设备底部的传感开关可以阻止AIR/Q工作直至该装置位置摆放正确。重要的在于，香氛盒为防漏型设计，如果设备翻倒，可能会有少量的香氛滴漏从而有损设备。如出现滴漏，要尽可能快地擦掉或抹掉，这点同样重要。

我出游时想带上AIR/Q以便在旅游地能用上。有什么注意事项？

AIR/Q设计轻颖，小巧，可适用于旅游。但在这样做时，要采取一些安全防护措施：

1. 通常将设备的香氛盒拆下，小心盖上帽盖与插梢，并放于密封的拉链式旅行袋
2. 也许由于香氛液体被诱导，又或许在最初使用时锡箔封口已被拆下，乘飞机旅行时气压的变化，可能会导致盒盖有轻微的漏泄。建议将香氛盒放于拉链顶旅行袋，以免漏泄到行李内其它物体上。
3. 向当地旅行社咨询有关携带液体乘飞机方面的限制。一般来说，AIR/Q香氛盒需托运，不可携带上飞机。
4. 到达目的地后，按第10页设定指南重新激活你的香氛盒，然后开启AIR/Q。

常见问题

如果出现滴漏，AIR/Q香氛会玷污表面或布料？

会。所有空气净化的香氛都会玷污木料、石料与所有布料。最好的解决办法便是在拆下香氛盒后更换盒盖，在不用时将所有香氛盒上的盒盖保留。

如何清洁滴漏？

如果出现滴漏，要尽快排除，用肥皂与水清洁，详见第6页“**AIR/Q香氛盒注意事项**”

维护保养

维护：

- Air/Q™ 为电子装置，带内置电脑
- Air/Q 如果内装有香氛盒时千万不能倾斜或颠倒，否则会出现滴漏。
- 切勿将 AIR/Q 或其香氛盒安装或贮放在酷热（超过 130°F）或极寒冷温度下
- 注意 AIR/Q 不要掉在地上，也不要安装在靠近水的地方。
- 不要涂漆或做其它任何企图想改变外盖颜色的事。在运输时，要包装好原装盒，然后放入外包装纸箱内。

要贮存在 AIR/Q 外面时，香氛盒要加好盒盖

- 注意：切勿将AIR/Q直接安装在灯光下或100度上下的热源。不然外壳会受损。

常规维护：

- 更换香氛盒时，用要湿布加少量的清洗剂擦净内外侧表层
- 擦拭时，切勿用布或其它物品堵塞入气口与出气口

规格

尺寸: Air/Q装置133x139x140 mm

重量: 1.41kg (full); 3.1lbs(full)

电源: 额定输入:100–240VAC,50–60Hz0.4A

额定输出: 15VDC 1A

电池 —锂电池3V,#CR2032

许可: 符合FCCpart15,CE&RoHS,UL/CUL电源

工作温度:0°~40° C

工作湿度: 85% 或更低

液体量: 90 ml /盒

性能:达 1,000 平方英尺, 每小时换气一次

香氛盒寿命: 30 ~ 60天, 用法不同差异

Air/Q™-100

担保

担保含盖的内容

本担保含盖了任何材料与工艺上的缺陷，但不包括以下内容

担保持续多长时间

本担保维持90个工作日，原始采购之日起1年部件。如果出现缺陷，或第一次90天担保期后PROLITEC公司收到有效索赔要求，PROLITEC公司负责修理或更换产品，但会收取运输费与手续费。

免费延长担保

购买后30天内将你的AIR/Q注册，则担保期可延长一年全年部件与人力担保。登录www.airq.com/warranty注册。

未含盖的内容

本担保未包括因使用不当或者未按产品说明书的内容进行操作而引起的损坏，电池失灵或损坏可拆卸部件。

PROLITEC公司做什么？

PROLITEC对产品在任何材料与工艺上的缺陷做出担保。如果维修不可行，PROLITEC将做出选择，用工厂更新但与原产品具有相同或类似功能的产品取代有缺陷的产品。

怎么获得服务？

想要找PROLITEC产品安全与支持，请随时拨打免费电话：1-866-387-4333或浏览网站：www.airq.com

本担任给予了你许多合法权益，在其它洲你还可获得其它合法权益。

地址：

PROLITEC有限公司
W. CANAL（西卡莱尔街）1235号
MILWANKEE（密尔沃基）市
美国威斯康辛洲53233

网址：www.airq.com/warranty